施工業者様へ

この取扱説明書をお施主様に必ずお渡しください。

アイカ トイレブース
取扱説明書

このたびはアイカトイレブースをご採用いただき、ありがとうございます。
当製品を安全にご使用いただくために、
この取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
また、本取扱説明書は、必ず大切に保管しておいてください。

⚠ ご使用上の注意

下記の注意事項は、ケガや事故を事前に防止するためのものですので、必ずお守りください。

◎ パネルや笠木にぶら下がらないでください。変形や脱落の恐れがあります。
◎ パネルに寄りかかったり、押したりしないでください。
◎ パネルやドアを乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。
◎ パネルに棚をつけたり、釘を打ったりしないでください。脱落の恐れがあります。
◎ 分解や改造・改変はしないでください。正常に作動しなくなる恐れがあります。
◎ ドアの開閉時は指を挟まないようご注意ください。
◎ 帽子掛けに重いものを掛けないでください。

1 ブースタイプのご案内
2 各部の名称
3 操作方法
4 異常事の処理
5 非常時の操作方法
6 お手入れ方法

住まい空間を演出する AICA

1 ブースタイプのご案内

■ ピュアコアタイプ
Pure Core type

ミニマルなデザインが求められる空間に
最適なブースです。

表面材にアイカピュアコアを使用し、
透明感と一体感を表現したブースです。
シンプル&シャープな意匠は、モダンな空間
や落ち着きのある空間にフィットします。

■ ソフトタイプ
Soft type

やわらかさを表現したい空間に
おすすめのブースです。

優しくやわらかな素材感があたたかみを
表現するブースです。
木口部分に樹脂エッジを採用し、
一体感を持たせました。

■ メラミンポストフォームタイプ
Melamine Pf type

高級なレストルームにふさわしい、
落ち着きのあるブースです。

金属エッジ・化粧木口の煩雑なラインを無くし、
ディティールにこだわったブースです。
ポストフォーム加工による、エッジ処理が美しさ
と高級感を演出します。

■ コンパクトタイプ
Compact type

ハードな使用にも耐えられる厚物
メラミンの特性をもったブースです。

苛酷な使用条件に性能を充分に発揮する
高性能ブースです。
衝撃・キズ・汚れに強い13mm厚の厚物
メラミンがハードユースを可能にします。

2 各部の名称



3 操作方法

ドア開閉方法（内開き･外開き共通）

開ける

スライドボルトをストライクから抜き、解錠してください。
スライドボルトをつかみ静かにドアを開いてください。



閉じる

スライドボルトをつかみ静かにドアを閉じた後、
スライドボルトをストライクに差し込み、施錠してください。



4 異常時の処置

次のような異常がありましたら使用を直ちにおやめいただき、施工業者へ連絡してください。

◎ パネルやドアが曲がって外れそうになっている。
◎ 笠木や巾木などの金具変形している。
◎ ドア、スライドボルトがスムーズに作動しない。

5 非常時の操作方法

非常解錠用ヒンジをご使用の場合（1602D）

非常解操作はつぎの手順で行います。

①下部外れ止めプレートを
コインなどで外す。



②軸芯を下から引き抜く。



③抜け止めプレートを外す。



④上部の軸を押し込みプレート
穴から外し扉を外す。



非常解錠用スライドボルトをご使用の場合（618AC）

非常解操作はつぎの手順で行います。

①片手で表示カバーをおさえる。
②コインで右1回転…内側に開く。
③さらに1回転…外側に開く



※618ACには
表示機能はありません。

必ずコインで操作してください。
ドライバーなどを使用すると故障や、破損する恐れがあります。

（注）1回転はラッチが「パチン」と音がするまで回してください。

6 お手入れ方法

汚れを長時間放置しますと、シミや腐食の原因となります。こまめに清掃をしてください。

① 柔らかい布などで水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。
② 汚れが取れない場合は柔らかい布やスポンジに中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。
③ ソフトタイプ以外のブースで中性洗剤でも落ちない汚れはメラミンフォーム（メラミンスポンジ）で軽く水拭きしてください。
尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。

注意

●メラミンフォームはこすり過ぎると表面材の艶が変わることがあるので注意してください。
●強酸または強アルカリ性洗剤、漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
●ナイロンたわしや金属たわし、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。キズの原因となります。
●メラミンフォーム（メラミンスポンジ）はソフトタイプにはお使いいただけません。

アイカ工業株式会社
化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本　社／愛知県清須市西堀江2288番地
建装材カンパニー 営業部
TEL（052）400-8009

ホームページアドレス／http://www.aica.co.jp/

■代理店

●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

札　幌	☎〈011〉811-9201	FAX〈011〉812-2968	宇都宮	☎〈028〉627-7521	FAX〈028〉627-7639	京　滋	☎〈075〉582-9771	FAX〈075〉582-9770
仙　台	☎〈022〉232-3251	FAX〈022〉235-1067	北関東	☎〈027〉322-8771	FAX〈027〉327-2271	広　島	☎〈082〉254-1311	FAX〈082〉255-8817
盛　岡	☎〈019〉653-5591	FAX〈019〉653-5419	新　潟	☎〈025〉245-8596	FAX〈025〉245-8597	岡　山	☎〈086〉243-1327	FAX〈086〉243-7508
福　島	☎〈024〉925-6630	FAX〈024〉925-6632	松　本	☎〈0263〉33-1321	FAX〈0263〉33-1325	高　松	☎〈087〉851-9588	FAX〈087〉851-9592
東京S	☎〈03〉5912-2821	FAX〈03〉5912-2827	名古屋	☎〈052〉331-4131	FAX〈052〉331-5450	福　岡	☎〈092〉584-5080	FAX〈092〉584-5091
横　浜	☎〈045〉640-1081	FAX〈045〉640-1087	静　岡	☎〈054〉286-0451	FAX〈054〉286-0453	鹿児島	☎〈099〉226-7511	FAX〈099〉226-7515
埼　玉	☎〈048〉601-2191	FAX〈048〉601-2190	金　沢	☎〈076〉222-9600	FAX〈076〉222-9608			
柏	☎〈04〉7141-5901	FAX〈04〉7141-5902	大阪S	☎〈06〉6265-6823	FAX〈06〉6265-6824			
千　葉	☎〈043〉241-2181	FAX〈043〉241-2185	神　戸	☎〈078〉222-6341	FAX〈078〉222-6326			

S…常設ショールーム

●各種お問い合わせ先
アイカ コールセンター　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。
〈0120〉525-100　TEL〈052〉409-8313　FAX〈052〉409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先
アイカ カタログセンター
TEL〈052〉409-1471　FAX〈052〉409-1526